

CAIETUL DE SARCINI pentru achiziția

Multifunctional laser A3 (3 BUC)

CONSIDERAȚII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de elaborare și prezentare a ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.

Specificațiile tehnice definesc, după caz, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau altele asemenea și sunt obligatorii pentru fiecare ofertant.

Ofertantul în calitate de producător, reprezentant legal al producătorului sau persoană care introduce pe piață, răspunde de conformitatea produsului cu legislația UE și națională și trebuie să fie în posesia tuturor documentelor originale care însoțesc produsul inclusiv Cartea Tehnică și/sau Manualul de utilizare, Catalog producător, etc., documente care descriu în detaliu componența și specificațiile tehnice.

Propunerea tehnică a ofertei se realizează pe baza **Cărții Tehnice** a (produsului) echipamentului (nu prospect comercial, nu preluări de pe internet) prin preluarea paginilor descriptive ale documentului pe care apar titlu, produsul, producătorul, etc., precum și a paginilor care conțin specificațiile tehnice. Preluarea poate fi copie parțială sau document integral. Paginile se semnează și se ștampilează.

Propunerea tehnică a ofertei este documentul cu valoare juridică pe baza căruia COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE OFERTE desemnată de AUTORITATEA CONTRACTANTA va realiza evaluarea ofertelor.

Propunerea tehnică a ofertei se va întocmi prin completarea tabelului prezentat mai jos – SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE. Orice alte informații tehnice pe care ofertantul dorește să le aducă la cunoștința autorității contractante se vor prezenta într-un document separat.

În celulele din coloana 3 ofertantul completează doar cu CALIFICATIVUL specificației care poate fi unul din următoarele: IDENTICĂ sau SUPERIOARĂ. De asemenea se va completa **în mod obligatoriu** coloana Nr. 4 care conține codul produsului, denumirea comercială și producătorul. Aceste informații vor fi detaliate astfel încât să permită identificarea corectă și concretă a produsului/echipamentului.

Atenție!!

<p>Ofertele care nu respectă modul de întocmire și de prezentare specificat mai sus vor fi declarate neconforme.</p>

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE 1 BUC.

Cerinte minimale:

Sa fie un dispozitiv compact ce ofera imprimare alb-negru de până la 30 ppm/cpm, scanare color și funcționalitate digitală avansată Send (Transmitere).

Sa aiba un afișaj tactil intuitiv si eficiență energetică excelentă.

Sa permita optional adaugarea unei unitati de finisare internă.

Sa permita imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional

Sa aiba o capacitate maximă pentru hârtie de până la 2.300 de coli

Sa aiba capacitate de integrare în rețea, PCL și suport PS opțional

Sa fie compatibilitate uniFLOW și e-Maintenance

Sa iaba casetele 1, 3 și 4: A3, A4, A4R, A5R respectiv Caseta 2: A3, A4, A4R, A5R, plic (cu unitate opțională de alimentare cu plicuri D1)

Sa permita încărcare manuală: A3, A4, A4R, A5R, plicuri si formate personalizate: 99 -297mm x148 - 432 mm

Sa aiba o rezolutie de minim la citire: 600 dpi x 600 dpi, la copiere: 600 dpi x 600 dpi, la imprimare: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (numai UFR II-LT)

Sa aiba un număr de tonuri: minim 256

Sa aiba o viteza de copiere/ listare A4 de minim 30 PPM , A3 de minim 15 ppm x 1 bucata

Sa aiba o viteza de copiere/ listare A4 de minim 20 PPM , A3 de minim 15 ppm x 2 bucati

Sa aiba un zoom de 25-400% in minim 7 trepte

Sa necesite un timp de incalzire de maxim 30 secunde

Sa permita realizarea de copii multiple min.1 , maxim 999

Sa permita casete optionale

Sa aiba un procesor de 400 mhz

Sa aiba o memorie de minim 512 MB x 1 bucata respectiv minim 256 MB x 2 bucati

Sa dispuna de Ethernet (100Base-TX/10Base-T), port USB Host I/F 2.0 x 1, dispozitiv USB 1.0 x 1 port

Sa se alimenteze cu energie 220-240 V CA, 50/60 Hz, 3,3 A

Sa aiba minim dimensiunile 565 mm x 680 mm x 806 mm pentru 1 bucata , respectiv 565 mm x 680 mm x 681 mm pentru 2 bucati

Sa aiba standarde 1 bucata incluse UFR II-LT, PCL5e/6 respectiv CLR SEND KIT-Y1

DOCUMENTE OBLIGATORII CE ÎNSOȚESC OFERTA TEHNICĂ

1. Fișe tehnice detaliate ale producătorului cu privire la echipamentul oferit. Fișele tehnice trebuie să cuprindă toate informațiile necesare în vederea determinării corespondenței între echipamentul oferit și cerințele minimale din caietul de sarcini.

Atenție !!

Lipsa oricărui document din cele enumerate mai sus duce la declararea ofertei ca neconformă.

CERINTE OBLIGATORII:

- Termenul de livrare este de maxim 15 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.
- Beneficiarul nu accepta transportul prin curierat sau intermediari. Produsele/echipamentele vor fi livrate beneficiarului de furnizor, iar livrarea se consideră încheiată doar după semnarea procesului verbal de predare-primire și punere în funcțiune.

CANTITĂȚI ȘI TERMENE DE LIVRARE

NR LOT	ECHIPAMENT	CANTITATE	TERMEN DE LIVRARE, INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI INSTRUIRE PERSONAL
1	<u>Multifunctional laser A3</u> <u>(3 BUC)</u>	1 bucata în configurația și componența de mai sus	Max 15 zile de la semnarea contractului